

# Bast&Co Eftersyns-og målerapport

<b>Kunde:</b>		<b>Ordrenr.:</b>	
<b>Maskinbenævnelse:</b>		<b>Internt nr.:</b>	
<b>Mask.type/Fabrikat:</b>		<b>Serienr.:</b>	
<b>Teknikker:</b>		<b>Dato:</b>	

## 1. Aftale med kunde omkring ekstra arbejde i forbindelse med eftersyn:


## 2. Kontrol af maskinens funktioner:

Ingen fejl	Defekt

## 3. Geometrisk udmåling:

X-akse	Vaterpas	Laser
Findes ikke		
Kunde ønsker det ikke målt		
Kan ikke måles pga.		

Måle interval:					Vangeafstand:				
<b>Tværs:</b>									
<b>Langs:</b>									

Y-akse	Vaterpas	Laser
Findes ikke		
Kunde ønsker det ikke målt		
Kan ikke måles pga:		

Måle interval:					Vangeafstand:				
<b>Tværs:</b>									
<b>Langs:</b>									

Z-akse	Vaterpas	Laser
Findes ikke		
Kunde ønsker det ikke målt		
Kan ikke måles pga:		

Måle interval:	Vangeafstand:
Tværs:	
Langs:	

-akse	Vaterpas	Laser
Findes ikke		
Kunde ønsker det ikke målt		
Kan ikke måles pga:		

Måle interval:	Vangeafstand:
Tværs:	
Langs:	

**Vinkel:**

X/Y:	X/Z:	Spejl/Z:

**Opretning af værktøjsrevolver:**

Revolverforkant / X-akse:	
Revolverside / Z-akse:	
værktøjsanlægsflade / X-akse:	
Centerhøjde:	Nulpunkt: X

**Spindelretning:**

Z/X:	Z/Y:

#### 4. Visuel kontrol af føringer:

Faste vanger		Kugle/rulleføringer	
X.	Ingen fejl	X.	Ingen fejl
	Lidt slidt		Lidt slidt
	Er meget slidt		Er meget slidt
	Har rivninger		Har rivninger
	Har rust, mærker, huller		Har rust, huller
Y.	Ingen fejl	Y.	Ingen fejl
	Lidt slidt		Lidt slidt
	Er meget slidt		Er meget slidt
	Har rivninger		Har rivninger
	Har rust, mærker, huller		Har rust
Z.	Ingen fejl	Z.	Ingen fejl
	Lidt slidt		Lidt slidt
	Er meget slidt		Er meget slidt
	Har rivninger		Har rivninger
	Har rust, mærker, huller		Har rust, mærker, huller

#### 5. Kontrol af slæder, kiler og dækklister med søgerblade og måleur:

X.	Der er målt		På kile
	Der er målt		På Dækliste
	Der er målt		På slæde
Y.	Der er målt		På kile
	Der er målt		På Dækliste
	Der er målt		På slæde
Z.	Der er målt		På kile
	Der er målt		På Dækliste
	Der er målt		På slæde

**6. Kontrol af vangeskrabere og vangeafdækninger:**

Vangeskrabere		Vangeafdækninger	
X.	Ingen fejl	X.	Ingen fejl
	Lidt slidt		Lidt slidt
	Har slidriller		Har slidriller
	Er meget slidt		Er meget slidt
	Har rivninger		Har rivninger
	Har rust, mærker, huller		Har rust, mærker, huller
Y.	Ingen fejl	Y.	Ingen fejl
	Lidt slidt		Lidt slidt
	Har slidriller		Har slidriller
	Er meget slidt		Er meget slidt
	Har rivninger		Har rivninger
	Har rust, mærker, huller		Har rust, mærker, huller
Z.	Ingen fejl	Z.	Ingen fejl
	Lidt slidt		Lidt slidt
	Har slidriller		Har slidriller
	Er meget slidt		Er meget slidt
	Har rivninger		Har rivninger
	Har rust, mærker, huller		Har rust, mærker, huller

**7. Kontrol af spindler og møtrikker:**

Slør mellem spindel og møtrik:		Slør i oplejringen:	
X.		X.	
Y.		Y.	
Z.		Z.	

**8. Kontrol af omdrejninger:**

Ingen fejl	Defekt omdrejningstæller	Omdrejninger passer ikke

**9. Kontrol af hovedspindellejer for slør:**

Horizontalspindel:		Vertikalspindel:	
Radialslør:		Radialslør:	
Aksialslør:		Aksialslør:	

**10. Kontrol af spindler og gearkasser for støj:**

Ingen støj	Lidt støj	Meget støj	Defekt gear

**11. Kontrol af hydraulisk anlæg:**

<b>Tank:</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>	<b>Skal efterfyldes</b>	<b>Er utæt</b>
<b>Olie:</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>			
<b>Filtre:</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>		
<b>Ventiler:</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>		
<b>Rør og slanger</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>		

**12. Kontrol af smøring:**

<b>Tank:</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>	<b>Skal efterfyldes</b>	<b>Er utæt</b>
<b>Olie:</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>			
<b>Filtre:</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>		
<b>Dyser:</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>		
<b>Rør og slanger</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>		

**13. kontrol af spindelkøleanlæg:**

<b>Tank:</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>	<b>Skal efterfyldes</b>	<b>Er utæt</b>
<b>Olje:</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>			
<b>Filtre:</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>		
<b>Dyser:</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>		
<b>Rør og slanger</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>		

**14. kontrol af kontravægt kæder og wire:**

<b>Hydraulik cylinder</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Lidt slidt</b>	<b>Skal skiftes</b>
<b>Wire</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Lidt slidt</b>	<b>Skal skiftes</b>

Mål slitage over 10 kædeled, der hvor den kører mest over ruller. Max 3%

**15. Kontrol af gentagelses nøjagtighed på slæder:**

	<b>X.</b>	<b>Y.</b>	<b>Z.</b>
<b>Backlash</b>			

**16. Kontrol af ATC og værktøjsmagasin:**

<b>Ingen fejl</b>	<b>Utæt</b>	<b>Lidt slidt</b>	<b>Meget slidt</b>	<b>Skal repareres</b>	<b>Skal udskiftes</b>

**17. Prøvedrejning med dorn ( kun drejebænke):**

--

**18. Kontrol af kølevandsanlæg:**

<b>Tank</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Skal skiftes</b>	<b>Skal efterfyldes</b>	<b>Skal repareres</b>
<b>Filter</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Er skiftet</b>	<b>Skal skiftes</b>	
<b>Ventiler</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Skal skiftes</b>	<b>Er utæt</b>	
<b>Rør og slanger</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Skal skiftes</b>	<b>Er utæt</b>	

**19. Kontrol af spåntransportør:**

<b>Ingen fejl</b>	<b>Lidt slidt</b>	<b>Meget slidt</b>	<b>Skal repareres</b>	<b>Skal udskiftes</b>

**20. Antræksmåling:**

<b>Ingen fejl</b>	<b>For lidt antrækskraft</b>	<b>Antrækskraft skal være</b>	<b>Ved ikke hvad antrækskraften skal være</b>	<b>Kan ikke måles</b>
<b>Kg.</b>				

**21. Kontrol af kabler, kabelføringer, stik og motor:**

<b>Kabler</b>	<b>Ingen fejl</b>	<b>Lidt slidt</b>	<b>Meget slidt</b>	<b>Skal repareres</b>	<b>Skal udskiftes</b>
<b>Kabelføringer</b>					
<b>Stik</b>					
<b>Motor</b>					



**24. Bestillingsliste.:**

<b>Pos nr.:</b>	<b>Side nr.:</b>	<b>Partsnummer:</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Antal:</b>

**25. Øvrige bemærkninger:**


**26. Estimeret tidsforbrug:**